

1/2012

Zvýhodněná prodejní
cena
Kč bez 20% DPH**Cenově zvýhodněný set nosiče nářadí Mondo včetně rotavátoru 70cm****Rapid MONDO hydrostat, 6.6kW (9k)**

včetně hnacích kol 5.00-10 se šipovým vzorem,
rotavátorem o pracovním záběru 70cm,
včetně držáku závaží a 3ks závaží á 8,5kg,
sady nářadí připevněné na nosiči,
shrnovací radlice 100cm
s nastavitelným mezikusem a spodní poly lištou

**199 900,00**

261003	Rapid MONDO Hydrostat, 6.6kW (9k)	149 900,00
	Motor: benzínový, Subaru Robin EX27 OHC, 265ccm, ruční startér Max.krouticí moment 18,6Nm při 2500 ot/min, 1,0 litrů 10W-30/10W-40 včetně palivového čerpadla a palivové nádrže 6,1 litrů, NGK BR6HS	
včetně:	258996 Hnací kola AS 5.00-10 ET44 , celková šíře 680mm	9 540,00
	1465 Rotavátor (půdní fréza) , pracovní záběr 70cm	42 900,00
	261349 Držák závaží , pro max. 3ks závaží á 8,5kg	4 560,00
	259686 Závaží 8,5kg, 3ks , pro 261349, á 1.430,00 Kč bez DPH	4 290,00
	271255 Sada nářadí , příruční provedení připevněné na nosiči	1 590,00
	1417 Shrnovací radlice 100cm , stranové natáčení z místa obsluhy, pracovní záběr 81-100cm, výška 49cm, nutno mezikus 260810	17 990,00
	260810 Mezikus , nastavitelná délka, volitelné připojení, pro radlici 1417	5 460,00
	1541 Spodní lišta shrnovací radlice , poly, pro záběr 100cm	5 950,00

CELKEM sestava v ceně dle platného ceníku (Kč bez 20% DPH)**242 180,00****Celkové cenové zvýhodnění 42.280,- Kč bez DPH****-42 280,00****Sériové provedení nosiče nářadí Rapid MONDO**

Pojezd:	hydrostatický, plynulý
Regulace rychlosti pojezdu:	2-dílná otočná rukojeť
Pojezdová rychlost:	0 – 6 km/h vpřed, 0 - 4 km/h vzad
Otáčky vývodové hřídele:	900min ⁻¹
Výškově stavitelná řídítka:	8 poloh
Stranově stavitelná řídítka:	230°
Náhon nářadí - příruba:	52/54mm
Uzávěrka diferenciálu:	ano
Možnost vyřazení hydropojezdu:	ano

Rapidplatnost od
06.02.2012

2/2012

Zvýhodněná prodejní
cena
Kč bez 20% DPH

Cenově zvýhodněný set nosiče nářadí Mondo včetně rotačních bran 75cm

Rapid MONDO hydrostat, 6.6kW (9k)

včetně hnacích kol 4.00-10 se šipovým vzorem,
rotačních bran LIPCO UK75, záběr 75cm,
včetně náhonu a vřetena pro nastavení hloubky



199 900,00



261003	Rapid MONDO Hydrostat, 6.6kW (9k)	149 900,00
	Motor: benzínový, Subaru Robin EX27 OHC, 265ccm, ruční startér Max.kroutící moment 18,6Nm při 2500 ot/min, 1,0 litrů 10W-30/10W-40 včetně palivového čerpadla a palivové nádrže 6,1 litrů, NGK BR6HS	
včetně:	260760 Hnací kola AS 4.00-10 ET44 , celková šíře 647mm	5 540,00
	100040 Rotační (prstencové) brány LIPCO UK75 , pracovní záběr 75cm	69 700,00
	870089 Náhon rotačních bran UK , pro Mondo (261003)	9 800,00
	600689 Vřeteno rotačních bran UK , pro plynulé nastavení hloubky bran	1 950,00
	CELKEM sestava v ceně dle platného ceníku (Kč bez 20% DPH)	236 890,00

Celkové cenové zvýhodnění **36.990,- Kč bez DPH****-36 990,00**

Sériové provedení nosiče nářadí Rapid MONDO

Pojezd:	hydrostatický, plynulý
Regulace rychlosti pojezdu:	2-dílná otočná rukojeť
Pojezdová rychlost:	0 – 6 km/h vpřed, 0 - 4 km/h vzad
Otáčky vývodové hřídele:	900min ⁻¹
Výškově stavitelná říditka:	8 poloh
Stranově stavitelná říditka:	230°
Náhon nářadí - příruba:	52/54mm
Uzávěrka diferenciálu:	ano
Možnost vyřazení hydropojezdu:	ano

Rapid



platnost od
06.02.2012

3/2012

Zvýhodněná prodejní
cena
Kč bez 20% DPH

Cenově zvýhodněný set nosiče nářadí Mondo včetně mulčovače 80cm

Rapid MONDO hydrostat, 6.6kW (9k)

včetně hnacích kol 4.00-10 se šipovým vzorem,
sady nářadí připevněné na nosiči,
eko-mulčovače o záběru 80cm,
shrnovací radlice 100cm
s nastavitelným mezikusem a spodní poly lištou



199 900,00



včetně:

261003	Rapid MONDO Hydrostat, 6.6kW (9k) Motor: benzínový, Subaru Robin EX27 OHC, 265ccm, ruční startér Max.kroutící moment 18,6Nm při 2500 ot/min, 1,0 litrů 10W-30/10W-40 včetně palivového čerpadla a palivové nádrže 6,1 litrů, NGK BR6HS	149 900,00
260760	Hnací kola AS 4.00-10 ET44 , celková šíře 647mm	5 540,00
1475	Rotační eko-mulčovač 80cm , Rapid, 27-57mm	43 900,00
271255	Sada nářadí , příruční provedení připevněné na nosiči	1 590,00
1417	Shrnovací radlice 100cm , stranově natáčení z místa obsluhy, pracovní záběr 81-100cm, výška 49cm, nutno mezikus 260810	17 990,00
260810	Mezikus , nastavitelná délka, volitelné připojení, pro radlici 1417	5 460,00
1541	Spodní lišta shrnovací radlice , poly, pro záběr 100cm	5 950,00
CELKEM sestava v ceně dle platného ceníku (Kč bez 20% DPH)		230 330,00

Celkové cenové zvýhodnění 30.430,- Kč bez DPH

-30 430,00

Sériové provedení nosiče nářadí Rapid MONDO

Pojezd:	hydrostatický, plynulý
Regulace rychlosti pojezdu:	2-dílná otočná rukojeť
Pojezdová rychlost:	0 – 6 km/h vpřed, 0 - 4 km/h vzad
Otáčky vývodové hřídele:	900min ⁻¹
Výškově stavitelná řídítka:	8 poloh
Stranově stavitelná řídítka:	230°
Náhon nářadí - příruba:	52/54mm
Uzávěrka diferenciálu:	ano
Možnost vyřazení hydropojezdu:	ano

Rapid



platnost od
06.02.2012